

Tabelle 1: Artenliste Standortübungsplatz Tauberbischofsheim

| Art | D | SH | MV | NI | NW | RP | SL | HE | TH | ST | BB | SN | BW | BY | NG | § |
|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | 96 | 90 | 92 | 93 | 99 | 86 | 93 | 96 | 93 | 92 | 93 | 91 | 99 | 03 | 99 | |
| <i>Acer campestre</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | |
| <i>Acer platanoides</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Achillea millefolium s.l.</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | |
| <i>Acinos arvensis</i> | * | 3 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | V | * | |
| <i>Actaea spicata</i> | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Aegopodium podagraria</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *n | * | |
| <i>Aethusa cynapium s.l.</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Agrostis stolonifera s.l.</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Ajuga genevensis</i> | * | 2 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | * | * | 3 | * | * | V | * | |
| <i>Ajuga reptans</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | ** | * | |
| <i>Alliaria petiolata</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Allium oleraceum</i> | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | * | * | * | |
| <i>Allium vineale</i> | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | V | * | |
| <i>Alnus glutinosa</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Alopecurus pratensis</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Alyssum alyssoides</i> | * | 1 | n | 2 | 2 | * | 2 | V | * | * | 3 | 2 | 3 | V | 3 | |
| <i>Anagallis arvensis</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Anagallis foemina</i> | * | • | u | 2 | 2 | * | * | V | * | 3 | • | 0 | 3 | 3 | V | |
| <i>Anemone nemorosa</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Anthriscus sylvestris s.l.</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Anthyllis vulneraria s.l.</i> | * | 3 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | V | |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> | * | - | 4 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | * | 3 | 0 | u | V | V | V | § |
| <i>Arabidopsis thaliana</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Arabis hirsuta</i> | * | 1 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | V | V | |
| <i>Arenaria serpyllifolia s.l.</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Artemisia vulgaris s.l.</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Asarum europaeum</i> | * | - | - | * | 3 | * | 4 | * | * | * | n | * | * | * | * | |
| <i>Asperula cynanchica</i> | * | - | 1 | 2 | 3 | * | * | V | * | * | 3 | 1 | * | V | * | |
| <i>Astragalus glycyphyllos</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Atropa bella-donna</i> | * | - | u | * | * | * | * | * | * | * | n | * | * | * | * | |
| <i>Ballota nigra s.l.</i> | * | • | u | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Barbarea vulgaris s.l.</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Bellis perennis</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Berberis vulgaris (N)</i> | * | u | n | 2 | 3 | * | 2 | * | * | * | * | n | * | * | V | |
| <i>Betonica officinalis</i> | * | 1 | 2 | 3 | 3 | * | * | V | * | 3 | 2 | 3 | * | * | * | |
| <i>Betula pendula</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Brachypodium pinnatum</i> | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Briza media</i> | * | 2 | 2 | 3 | 3 | * | * | V | * | * | 3 | 3 | * | * | * | |
| <i>Bromus erectus</i> | * | 2n | * | * | * | * | * | * | * | * | • | 3 | * | * | * | |
| <i>Bromus hordeaceus s.l.</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Bromus sterilis</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Bupleurum falcatum</i> | * | - | - | 3 | R | * | * | * | * | * | - | 4 | * | * | * | |
| <i>Calystegia sepium s.l.</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Campanula glomerata</i> | * | 1 | 2 | 2 | 3 | * | * | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | V | V | V | |
| <i>Campanula patula</i> | * | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 2 | * | * | * | 3 | * | * | * | * | |
| <i>Campanula persicifolia</i> | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Campanula rapunculoides</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Campanula rapunculus</i> | * | 1n | * | * | * | * | * | * | * | 4 | * | 1 | * | * | * | |
| <i>Campanula rotundifolia s.l.</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Campanula trachelium</i> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |

| Art | | D | SH | MV | NI | NW | RP | SL | HE | TH | ST | BB | SN | BW | BY | NG | § |
|-------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | 96 | 90 | 92 | 93 | 99 | 86 | 93 | 96 | 93 | 92 | 93 | 91 | 99 | 03 | 99 | |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | Hirtentäschel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Carduus nutans subsp. nutans</i> | Gewöhnliche Nickende Distel | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Carex caryophylla</i> | Frühlings-Segge | * | 2 | 3 | * | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 2 | * | * | * | |
| <i>Carex flacca</i> | Blau-Segge | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | * | * | * | |
| <i>Carex spicata</i> | Dichtährige Segge | * | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Carex sylvatica</i> | Wald-Segge | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Carlina vulgaris</i> | Golddistel Kleine Eberwurz | * | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | |
| <i>Carpinus betulus</i> | Hainbuche | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Centaurea jacea</i> | Wiesen-Flockenblume | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Centaurea scabiosa s.l.</i> | Skabiosen-Flockenblume | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Cephalanthera damasonium</i> | Weißes Waldvögelein | * | 1 | 3 | 3 | * | * | 3 | * | * | * | 2 | 2 | * | V | * | §,C |
| <i>Cerastium arvense s.l.</i> | Acker-Hornkraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Cerastium brachypetalum</i> | Bärtiges Hornkraut | * | 1 | 4 | 2 | 3 | * | * | * | 2 | 4 | 3 | 1 | V | 3 | * | |
| <i>Cerastium glomeratum</i> | Knäuel-Hornkraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Cerastium glutinosum</i> | Bleiches Hornkraut | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | |
| <i>Cerastium holosteoides</i> | Gewöhnliches Hornkraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Chenopodium album</i> | Weißer Gänsefuß | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Chenopodium hybridum</i> | Unechter Gänsefuß | * | 1 | * | 3 | 3 | * | n | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Cichorium intybus</i> | Wegwarte | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Cirsium acaule</i> | Stengellose Kratzdistel | * | 1 | 2 | * | * | * | * | V | * | * | 3 | 2 | V | V | V | |
| <i>Cirsium arvense</i> | Acker-Kratzdistel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Cirsium vulgare</i> | Gewöhnliche Kratzdistel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Clematis vitalba</i> | Gewöhnliche Waldrebe | * | n | * | * | * | * | * | * | * | * | * | n | * | * | * | |
| <i>Clinopodium vulgare</i> | Borstige Bergminze | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Colchicum autumnale</i> | Herbstzeitlose | * | * | 1 | 3 | 3 | * | * | * | * | 3 | 2 | 2 | * | * | * | |
| <i>Convallaria majalis</i> | Maiglöckchen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Convolvulus arvensis</i> | Acker-Winde | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Cornus sanguinea</i> | Roter Hartriegel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Corylus avellana</i> | Hasel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Cotoneaster integerrimus</i> | Gewöhnliche Zwergmispel | * | - | - | 4 | * | * | - | * | * | * | - | 4 | * | 3 | R | |
| <i>Crataegus laevigata</i> | Zweiggriffiger Weißdorn | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Crataegus monogyna s.l.</i> | Eingriffiger Weißdorn | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Crataegus x macrocarpa</i> | Großfrüchtiger Weißdorn | * | • | * | * | • | • | * | * | • | • | • | * | * | * | * | |
| <i>Crepis biennis</i> | Wiesen-Pippau | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Crepis polymorpha</i> | Löwenzahnblättriger Pippau | * | - | u | 4 | n | * | n | * | N+ | - | - | - | * | 2 | * | |
| <i>Cynoglossum officinale</i> | Gewöhnliche Hundszunge | * | 3 | * | 3 | 3 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | V | * | |
| <i>Cypripedium calceolus</i> | Frauenschuh | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | §,C |
| <i>Dactylis glomerata</i> | Wiesen-Knäuelgras | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Dactylis polygama</i> | Wald-Knäuelgras | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Daphne mezereum</i> | Gewöhnlicher Seidelbast | - | 2n | * | * | * | * | 3 | * | * | * | - | 3 | * | * | * | § |
| <i>Daucus carota</i> | Wilde Gelbe Möhre | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Deschampsia flexuosa</i> | Geschlängelte Schmiele | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Dianthus carthusianorum</i> | Karthäuser-Nelke | * | 1 | 3 | 2 | 3 | * | 2 | V | * | * | 3 | 3 | V | V | V | § |
| <i>Dryopteris dilatata</i> | Breitblättriger Dornfarn | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> | Männlicher Wurmfarne | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Echium vulgare</i> | Natternkopf | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Elymus repens s.l.</i> | Kriechende Quecke | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Epilobium montanum</i> | Berg-Weidenröschen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Epipactis helleborine s.l.</i> | Breitblättrige Stendelwurz | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | V | * | §,C |
| <i>Equisetum arvense</i> | Acker-Schachtelhalm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Erigeron acris subsp. acris</i> | Gewöhnliches Scharfes Berufkraut | * | u | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | V | * | |
| <i>Erodium cicutarium</i> | Gewöhnlicher Reiherschnabel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Erophila verna</i> | Frühlings-Hungerblümchen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Eryngium campestre</i> | Feld-Mannstreu | * | 2 | 2 | 3 | * | * | 3 | V | * | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 | § |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> | Wasserdost | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> | Mandelblättrige Wolfsmilch | * | - | - | * | * | * | 3 | * | * | - | - | - | * | V | * | |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Zypressen-Wolfsmilch | * | n | n | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |

| Art | | D | SH | MV | NI | NW | RP | SL | HE | TH | ST | BB | SN | BW | BY | NG | § |
|---|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | 96 | 90 | 92 | 93 | 99 | 86 | 93 | 96 | 93 | 92 | 93 | 91 | 99 | 03 | 99 | § |
| <i>Euphorbia exigua</i> | Kleine Wolfsmilch | * | 1 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 2 | * | V | * | |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> | Sonnenwend-Wolfsmilch | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Euphorbia platyphyllos</i> | Breitblättrige Wolfsmilch | * | - | - | 2 | 2 | 3 | * | 3 | 3 | 2 | - | 1 | V | 3 | * | |
| <i>Euphrasia rostkoviana s.l.</i> | Wiesen-Augentrost | * | - | 1 | 2 | * | * | * | G | * | 3 | 2 | 3 | * | V | * | |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Rotbuche | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Falcaria vulgaris</i> | Sichelmöhre | * | 1 | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | V | * | |
| <i>Festuca arundinacea s.l.</i> | Rohr-Schwingel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Festuca filliformis</i> | Dünnblättriger Schaf-Schwingel | * | 4 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | V | G | V | |
| <i>Festuca ovina agg.</i> | Artengruppe Echter Schwingel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | V | * | |
| <i>Festuca pratensis s.l.</i> | Wiesen-Schwingel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Festuca rubra s.l.</i> | Rot-Schwingel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Fragaria vesca</i> | Wald-Erdbeere | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Fragaria viridis</i> | Hügel-Erdbeere | * | 1 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | V | * | |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | Gewöhnliche Esche | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Fumaria vaillantii s.l.</i> | Blasser Erdrauch | * | - | u | 3 | 3 | * | 3 | * | * | * | * | 3 | * | V | * | |
| <i>Galeopsis tetrahit</i> | Gewöhnlicher Hohlzahn | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Galium album s.l.</i> | Weißes Labkraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Galium aparine</i> | Kletten-Labkraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Galium odoratum</i> | Waldmeister | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Galium sylvaticum</i> | Wald-Labkraut | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Galium verum</i> | Echtes Labkraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Gentiana cruciata</i> | Kreuz-Enzian | 3+ | - | 1 | 2 | 2S | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | § |
| <i>Gentianella ciliata</i> | Gewöhnlicher Fransenenzian | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | 3 | - | 1 | V | V | V | § |
| <i>Geranium columbinum</i> | Tauben-Storchschnabel | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Geranium pratense</i> | Wiesen-Storchschnabel | * | 2n | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Geranium pyrenaicum (N)</i> | Pyrenäen-Storchschnabel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *n | * | |
| <i>Geranium robertianum s.l.</i> | Stink-Storchschnabel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Geranium sanguineum</i> | Blut-Storchschnabel | * | 1 | 1 | 1 | * | * | - | V | * | * | 3 | 2 | * | V | * | |
| <i>Geum urbanum</i> | Echte Nelkenwurz | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Glechoma hederacea</i> | Gundermann | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Gymnadenia conopsea</i> | Mücken-Handwurz | * | 0 | 1 | 3 | 3S | * | * | V | * | 3 | 1 | 2 | V | V | V | §,C |
| <i>Hedera helix</i> | Efeu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Helictotrichon pratense</i> | Wiesen-Hafer | * | 2 | 2 | 3 | 3S | * | * | V | * | * | 2 | 2 | V | V | 3 | |
| <i>Helictotrichon pubescens s.l.</i> | Flaum-Hafer | * | 3 | 3 | * | * | * | * | V | * | * | 3 | 3 | * | * | * | |
| <i>Helleborus foetidus</i> | Stinkende Nieswurz | * | - | n | n | R | * | 3 | * | 3 | u | - | n | * | 3 | * | § |
| <i>Heracleum sphondylium s.l.</i> | Wiesen-Bärenklau | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Hieracium glaucinum s.l.</i> | Frühblühendes Habichtskraut | * | - | 1 | 4 | * | * | * | * | * | * | - | * | * | 3 | * | |
| <i>Hieracium murorum</i> | Wald-Habichtskraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Hieracium pilosella</i> | Kleines Habichtskraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Hieracium piloselloides</i> | Florentiner Habichtskraut | * | 0 | 2 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | * | V | * | |
| <i>Hippocrepis comosa</i> | Hufeisenklee | * | - | - | 3 | *S | * | * | V | * | * | - | - | * | V | * | |
| <i>Holcus lanatus</i> | Wolliges Honiggras | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Holosteum umbellatum</i> | Spurre | * | 1 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | V | V | V | |
| <i>Hordelymus europaeus</i> | Waldgerste | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Hypericum hirsutum</i> | Behaartes Johanniskraut | * | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | * | * | * | |
| <i>Hypericum perforatum</i> | Tüpfel Johanniskraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Hypericum pulchrum</i> | Schönes Johanniskraut | * | 3 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 2 | * | V | * | |
| <i>Impatiens parviflora (N)</i> | Kleinblütiges Springkraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *n | * | |
| <i>Inula conyzae</i> | Dürrwurz | * | - | u | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | V | * | |
| <i>Inula salicina</i> | Weiden-Alant | * | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | * | V | * | * | 2 | 3 | * | V | * | |
| <i>Juglans regia</i> | Walnuß | * | k | k | k | k | * | k | * | k | k | k | k | * | *n | * | |
| <i>Juniperus communis subsp. communis</i> | Gewöhnlicher Wacholder | * | 2 | * | 3 | 3 | * | 1 | V | * | * | 3 | 2 | * | V | * | |
| <i>Knautia arvensis</i> | Wiesen-Witwenblume | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Koeleria pyramidata</i> | Pyramiden-Kammschmiele | * | - | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | V | * | |
| <i>Lactuca serriola</i> | Kompaß-Lattich | * | * | * | * | S | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Lamium amplexicaule</i> | Stengelumfassende Taubnessel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Lamium galeobdolon</i> | Gewöhnliche Goldnessel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |

| Art | | D | SH | MV | NI | NW | RP | SL | HE | TH | ST | BB | SN | BW | BY | NG | § |
|---|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | 96 | 90 | 92 | 93 | 99 | 86 | 93 | 96 | 93 | 92 | 93 | 91 | 99 | 03 | 99 | |
| <i>Lamium maculatum</i> | Gefleckte Taubnessel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Lamium purpureum s.l.</i> | Rote Taubnessel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Lapsana communis</i> | Rainkohl | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Larix decidua</i> | Europäische Lärche | * | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | * | k | |
| <i>Lathyrus niger</i> | Schwarzwerdende Platterbse | * | 1 | * | 2 | 3 | * | - | 3 | * | * | 4 | * | * | V | * | |
| <i>Lathyrus pratensis</i> | Wiesen-Platterbse | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Lathyrus sylvestris</i> | Wald-Platterbse | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Lathyrus tuberosus</i> | Knollen-Platterbse | * | 4n | n | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | |
| <i>Lathyrus vernus</i> | Frühlings-Platterbse | * | 2 | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Leontodon autumnalis s.l.</i> | Herbst-Löwenzahn | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Leontodon hispidus s.l.</i> | Rauher Löwenzahn | * | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | |
| <i>Lepidium campestre</i> | Feld-Kresse | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | V | * | |
| <i>Leucanthemum ircutianum</i> | Fettwiesen-Margerite | * | • | • | * | * | * | * | * | • | * | • | 2 | * | * | * | |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | Liguster | * | - | n | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Lilium martagon</i> | Türkenbund | * | n | 1 | 3 | 3 | 3 | - | V | * | * | 2 | * | * | * | * | |
| <i>Linaria vulgaris</i> | Gewöhnliches Leinkraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Linum catharticum</i> | Wiesen-Lein | * | 3 | 3 | * | * | * | * | V | * | * | 3 | 3 | * | * | * | |
| <i>Listera ovata</i> | Großes Zweiblatt | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | * | * | * | §,C |
| <i>Lolium perenne</i> | Ausdauernder Lolch | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | Rote Heckenkirsche | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Lotus corniculatus subsp. corniculatus</i> | Gewöhnlicher Hornklee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Lotus corniculatus subsp. hirsutus</i> | Behaarter Hornklee | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | G | | |
| <i>Luzula campestris</i> | Feld-Hainsimse | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Luzula luzuloides s.l.</i> | Weißer Hainsimse | * | 4n | n | * | * | * | * | * | * | * | 4 | * | * | * | * | |
| <i>Malva moschata</i> | Moschus-Malve | * | n | n | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | |
| <i>Medicago falcata</i> | Sichelklee | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Medicago lupulina</i> | Hopfenklee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Medicago sativa</i> | Luzerne | k | k | k | k | k | k | k | n | k | k | k | k | k | k | k | |
| <i>Medicago x varia (N)</i> | Bastard-Luzerne | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *n | * | |
| <i>Mycelis muralis</i> | Mauerlattich | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Myosotis arvensis s.l.</i> | Acker-Vergißmeinnicht | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Neottia nidus-avis</i> | Nestwurz | * | 2 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | 2 | 2 | * | * | * | §,C |
| <i>Ononis repens</i> | Kriechende Hauhechel | * | * | * | * | * | * | * | V | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Ophrys insectifera</i> | Fliegen-Ragwurz | 3- | - | 1 | 3 | 3S | 3 | 3 | 3 | * | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | §,C |
| <i>Orchis militaris</i> | Helm-Knabenkraut | 3 | - | 1 | 2 | 2S | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | V | 3 | V | §,C |
| <i>Orchis purpurea</i> | Purpur-Knabenkraut | 3- | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 1 | 4 | V | 2 | V | §,C |
| <i>Origanum vulgare</i> | Wilder Majoran | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | |
| <i>Orthilia secunda</i> | Nickendes Wintergrün | * | 0 | * | 2 | 2 | 0 | u | 3 | * | * | * | * | V | V | V | |
| <i>Oxalis acetosella</i> | Wald-Sauerklee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Oxalis fontana</i> | Aufrechter Sauerklee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *n | * | |
| <i>Papaver argemone</i> | Sand-Mohn | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | V | V | V | |
| <i>Papaver dubium</i> | Saat-Mohn | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | V | * | V | | |
| <i>Papaver rhoeas</i> | Klatsch-Mohn | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Paris quadrifolia</i> | Einbeere | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | * | * | * | |
| <i>Pastinaca sativa subsp. sativa</i> | Gewöhnlicher Pastinak | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Petrorhagia prolifera</i> | Sprossende Felsennelke | * | 1 | * | 2 | * | * | * | * | 3 | * | * | 2 | V | V | V | |
| <i>Peucedanum alsaticum</i> | Elsässer Haarstrang | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | V | |
| <i>Peucedanum officinale</i> | Arznei-Haarstrang | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| <i>Phleum phleoides</i> | Steppen-Lieschgras | * | u | 3 | 1 | *S | * | * | V | * | * | 3 | 3 | 3 | V | 2 | |
| <i>Phleum pratense</i> | Wiesen-Lieschgras | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Picea abies</i> | Fichte | * | k | k | * | k | k | k | k | * | 2 | 1 | * | * | * | u | |
| <i>Picris hieracioides s.l.</i> | Gewöhnliches Bitterkraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | V | * | |
| <i>Pimpinella saxifraga</i> | Kleine Pimpinell | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Pinus nigra</i> | Schwarz-Kiefer | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | *n | k | |
| <i>Pinus sylvestris s.l.</i> | Wald-Kiefer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Spitz-Wegerich | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Plantago major s.l.</i> | Breit-Wegerich | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |

| Art | | D | SH | MV | NI | NW | RP | SL | HE | TH | ST | BB | SN | BW | BY | NG | § |
|----------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| | | 96 | 90 | 92 | 93 | 99 | 86 | 93 | 96 | 93 | 92 | 93 | 91 | 99 | 03 | 99 | § |
| <i>Plantago media</i> | Mittlerer Wegerich | * | 2n | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Platanthera chlorantha</i> | Berg-Waldhyazinthe | 3 | 3 | * | 3 | * | 3 | 3 | * | 3 | 3 | 1 | 2 | V | 3 | V | §,C |
| <i>Poa angustifolia</i> | Schmalblättriges Rispengras | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Poa annua</i> | Einjähriges Rispengras | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Poa compressa</i> | Platthalm-Rispengras | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Poa nemoralis</i> | Hain-Rispengras | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Poa trivialis</i> | Gewöhnliches Rispengras | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Polygala comosa</i> | Schopfiges Kreuzblümchen | * | - | 1 | * | *S | * | * | V | * | * | 2 | 2 | * | V | * | |
| <i>Polygonum aviculare</i> | Vogel-Knöterich | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Populus tremula</i> | Zitter-Pappel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Potentilla anserina</i> | Gänse-Fingerkraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Potentilla neumanniana</i> | Frühlings-Fingerkraut | * | 1 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Potentilla reptans</i> | Kriechendes Fingerkraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Primula veris s.l.</i> | Arznei-Schlüsselblume | * | 3 | 4 | 3 | * | * | * | V | * | * | 3 | * | * | V | V | § |
| <i>Prunella grandiflora</i> | Große Braunelle | * | - | 1 | 3 | 3S | * | 1 | V | * | * | 2 | 0 | V | V | V | |
| <i>Prunella vulgaris</i> | Kleine Braunelle | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Prunus avium</i> | Vogelkirsche | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Prunus domestica s.l.</i> | Zwetschge, Pflaume | * | k | * | * | * | * | k | n | k | * | k | * | * | *n | * | |
| <i>Prunus spinosa</i> | Schlehe | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Pseudotsuga menziesii</i> | Douglasie | k | k | k | k | k | k | k | n | k | k | k | k | k | *n | | |
| <i>Pulsatilla vulgaris s.l.</i> | Gewöhnliche Küchenschelle | 3 | 1 | 1 | 1 | 3S | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | § |
| <i>Pyrola chlorantha</i> | Grünliches Wintergrün | 3+ | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| <i>Pyrus communis</i> | Kultur-Birnbaum | * | * | * | n | * | * | k | u | * | * | * | k | * | • | k | |
| <i>Quercus robur</i> | Stiel-Eiche | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Quercus rubra</i> | Rot-Eiche | * | * | * | * | * | * | * | n | * | * | * | * | * | *n | k | |
| <i>Ranunculus acris s.l.</i> | Scharfer Hahnenfuß | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Ranunculus auricomus agg.</i> | Artengruppe Gold-Hahnenfuß | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | * | * | | |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> | Knolliger Hahnenfuß | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Ranunculus ficaria s.l.</i> | Scharbockskraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Ranunculus lanuginosus</i> | Wolliger Hahnenfuß | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Ranunculus repens</i> | Kriechender Hahnenfuß | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Reseda luteola</i> | Färber-ResedeWau | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | n | * | 3 | * | |
| <i>Rhamnus cathartica</i> | Echter Kreuzdorn | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Rhinanthus alectorolophus</i> | Zottiger Klappertopf | * | - | - | 1 | 2 | * | * | V | * | 3 | - | * | * | V | * | |
| <i>Rhinanthus minor</i> | Kleiner Klappertopf | * | 3 | 1 | 3 | 3 | * | * | * | * | 3 | 3 | * | * | * | * | |
| <i>Ribes uva-crispa s.l.</i> | Stachelbeere | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Robinia pseudacacia (N)</i> | Falsche Akazie Robinie | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | **n | * | |
| <i>Rosa arvensis</i> | Kriechende Rose | * | - | - | 2 | * | * | * | * | 0 | 0 | - | - | * | V | * | |
| <i>Rosa canina s.l.</i> | Hunds-Rose | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Rosa rubiginosa</i> | Wein-Rose | * | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Rubus caesius</i> | Kratzbeere | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Rubus corylifolius agg.</i> | Artengruppe Haselblatt-Brombeere | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Rubus fruticosus agg.</i> | Artengruppe Echte Brombeere | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Rubus saxatilis</i> | Steinbeere | * | * | * | 2 | 3 | * | 2 | V | 3 | 3 | * | 1 | * | V | V | |
| <i>Rumex acetosa</i> | Wiesen-Sauer-Ampfer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Rumex crispus</i> | Krauser Ampfer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Rumex sanguineus</i> | Hain-Ampfer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Salix caprea</i> | Sal-Weide | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Salvia pratensis</i> | Wiesen-Salbei | * | - | 3 | 3 | 3S | * | * | * | * | * | 3 | 3 | * | * | * | |
| <i>Sambucus nigra</i> | Schwarzer Holunder | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Sanguisorba minor s.l.</i> | Kleiner Wiesenknopf | * | 1 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | |
| <i>Scabiosa columbaria s.l.</i> | Tauben-Skabiose | * | 3 | 2 | * | * | * | * | V | * | * | 3 | 2 | * | * | * | |
| <i>Scrophularia nodosa</i> | Knotige Braunwurz | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Securigera varia</i> | Bunte Kronwicke | * | 4n | n | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Sedum acre</i> | Scharfer Mauerpfeffer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Sedum maximum</i> | Große Fetthenne | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Senecio erucifolius s.l.</i> | Raukenblättriges Greiskraut | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 2 | * | V | * | |

| Art | | D | SH | MV | NI | NW | RP | SL | HE | TH | ST | BB | SN | BW | BY | NG | § |
|--|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | 96 | 90 | 92 | 93 | 99 | 86 | 93 | 96 | 93 | 92 | 93 | 91 | 99 | 03 | 99 | |
| <i>Senecio jacobaea</i> | Jakobs-Greiskraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>Sherardia arvensis</i> | Ackerröte | * | 3 | 2 | 3 | 3 | * | * | V | 3 | 3 | 2 | 2 | * | V | * | |
| <i>Silene latifolia subsp. alba</i> | Weißer Lichtnelke | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Silene nutans</i> | Nickendes Leimkraut | * | 3 | * | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Silene vulgaris s.l.</i> | Taubenkropf-Leimkraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Sinapis arvensis</i> | Acker-Senf | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Solidago virgaurea s.l.</i> | Gewöhnliche Goldrute | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Sonchus asper</i> | Rauhe Gänsedistel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Sonchus oleraceus</i> | Gewöhnliche Gänsedistel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Sorbus aria</i> | Gewöhnliche Mehlbeere | * | - | - | 0 | * | * | * | * | * | • | - | - | * | V | * | |
| <i>Sorbus torminalis</i> | Elsbeerbaum | * | 0 | 2 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | 2 | 4 | * | V | * | |
| <i>Stachys recta</i> | Aufrechter Ziest | * | - | 2 | 2 | 3 | * | 3 | V | * | * | 3 | 2 | * | V | * | |
| <i>Stachys sylvatica</i> | Wald-Ziest | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Stellaria holostea</i> | Große Sternmiere | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Tanacetum corymbosum</i> | Straußblütige Wucherblume | * | - | G | 3 | 2 | * | 1 | V | * | * | 1 | 4 | * | V | * | |
| <i>Taraxacum sectio Erythrosperma</i> | Rotfrüchtige Sand-Löwenzähne | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | d | 3 | d | |
| <i>Taraxacum sectio Ruderalia</i> | Wiesen-Löwenzähne | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Thlaspi arvense</i> | Acker-Hellerkraut | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Thlaspi perfoliatum</i> | Stengelumfassendes Hellerkraut | * | - | 1n | 3 | * | * | * | * | * | * | - | 4 | * | V | * | |
| <i>Thymus pulegioides s.l.</i> | Arznei-Thymian | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Thymus pulegioides subsp. pulegioides</i> | Gewöhnlicher Arznei-Thymian | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Thymus pulegioides subsp. carniolicus</i> | Kraier -Thymian | * | - | - | - | - | 3 | - | D | - | - | - | - | * | 3 | d | |
| <i>Tilia cordata</i> | Winter-Linde | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Tilia platyphyllos s.l.</i> | Sommer-Linde | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | * | * | * | * | |
| <i>Torilis japonica</i> | Gewöhnlicher Klettenkerbel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Tragopogon orientalis</i> | Orientalischer Wiesen-Bocksbart | * | n | - | 4 | 3 | * | - | * | * | * | 3 | 3 | * | V | * | |
| <i>Tragopogon pratensis</i> | Wiesen-Bocksbart | * | n | n | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | V | * | |
| <i>Trifolium campestre</i> | Feld-Klee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Trifolium dubium</i> | Kleiner Klee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Trifolium medium</i> | Mittlerer Klee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Trifolium pratense s.l.</i> | Wiesen-Klee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Trifolium repens</i> | Weiß-Klee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Trisetum flavescens s.l.</i> | Wiesen Goldhafer | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | |
| <i>Urtica dioica</i> | Große Brennessel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Valeriana officinalis subsp. tenuifolia</i> | Schmalblättriger Arznei-Baldrian | * | - | - | 4 | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | V | * | |
| <i>Valerianella locusta</i> | Echter Feldsalat | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Veronica arvensis</i> | Feld-Ehrenpreis | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Veronica chamaedrys s.l.</i> | Gamander-Ehrenpreis | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Veronica hederifolia</i> | Efeublättriger Ehrenpreis | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Veronica serpyllifolia s.l.</i> | Quendel-Ehrenpreis | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Veronica teucrium</i> | Großer Ehrenpreis | * | - | 2 | 3 | 3S | * | 3 | V | * | * | 3 | 2 | * | V | * | |
| <i>Viburnum lantana</i> | Wolliger Schneeball | * | - | - | n | * | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | |
| <i>Vicia angustifolia s.l.</i> | Schmalblättrige Wicke | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Vicia cracca</i> | Vogel-Wicke | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Vicia hirsuta</i> | Rauhaarige Wicke | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Vicia pisiformis</i> | Erbsen-Wicke | * | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 | * | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| <i>Vicia sepium</i> | Zaun-Wicke | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Vicia tenuifolia</i> | Dünnblättrige Wicke | * | 1 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | V | * | |
| <i>Vicia tetrasperma</i> | Viersamige Wicke | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> | Schwalbwurz | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Viola arvensis s.l.</i> | Acker-Stiefmütterchen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |
| <i>Viola hirta</i> | Rauhhaariges Veilchen | * | 1 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Viola mirabilis</i> | Wunder-Veilchen | * | - | 2 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | 4 | 0 | * | V | * | |
| <i>Viola reichenbachiana</i> | Wald-Veilchen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| <i>Viola riviniana</i> | Hain-Veilchen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |

| Moose | | D | BB | MV | SH | HH | NE | SN | TH | ST | NB | HE | NW | RP | SL | | § |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| | | 96 | 95 | 92 | 95 | 94 | 91 | 91 | 93 | 95 | 91 | - | 87 | 83 | 96 | | |
| <i>Amblystegium serpens</i> | | ** | * | * | ** | ** | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Atrichum undulatum</i> | | ** | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Barbula unguiculata</i> | | ** | * | * | ** | | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Brachythecium glareosum</i> | | V | * | 3 | 2 | 0 | 2 | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Brachythecium rutabulum</i> | | ** | * | * | ** | ** | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Bryum argenteum</i> | | ** | * | * | ** | ** | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Bryum bicolor</i> | | * | * | D | ** | ** | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Bryum caespiticium</i> | | ** | * | * | * | D | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Bryum capillare</i> | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Calliergonella cuspidata</i> | | ** | * | * | * | ** | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Campylium chrysophyllum</i> | | V | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | * | * | 3 | 3 | • | 3 | * | V | | |
| <i>Dicranum scoparium</i> | | * | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Eurhynchium hians</i> | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Fissidens taxifolius</i> | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Grimmia pulvinata</i> | | ** | * | * | * | ** | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Homalothecium lutescens</i> | | V | 3 | * | 3 | 1 | 2 | * | * | * | 3 | • | * | * | * | | |
| <i>Hylocomium splendens</i> | | V | 3 | * | V | 1 | 3 | 2 | * | 3 | 3 | • | 3 | * | * | | § |
| <i>Hypnum cupressiforme s.l.</i> | | ** | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Hypnum cupressiforme var. lacunosum</i> | | * | * | * | * | D | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Lophocolea bidentata s.l.</i> | | ** | * | * | * | ** | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Orthotrichum anomalum</i> | | ** | * | * | ** | ** | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Orthotrichum diaphanum</i> | | ** | * | * | ** | ** | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Plagiomnium affine</i> | | * | * | * | ** | ** | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Pleurozium schreberi</i> | | * | * | * | ** | V | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Polytrichum formosum</i> | | * | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Pottia lanceolata</i> | | V | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | * | * | * | 2 | • | 3 | * | 3 | | |
| <i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> | | * | * | * | ** | ** | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> | | V | 1 | 3 | V | 0 | 1 | 2 | * | 3 | 3 | • | 3 | * | * | | |
| <i>Rhytidium rugosum</i> | | 3 | 0 | 0 | | | | 2 | * | 3 | 2 | • | 3 | * | V | | |
| <i>Scleropodium purum</i> | | ** | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Thuidium abietinum</i> | | V | 3 | 3 | 2 | | 1 | R | * | 3 | 3 | • | 3 | V | V | | |
| <i>Thuidium tamariscinum</i> | | * | 3 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Tortula muralis</i> | | ** | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | • | * | * | * | | |
| <i>Tortula ruralis</i> | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | • | 3 | * | * | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flechten | | D | MV | SH | NI | HH | BE | ST | TH | HE | RP | SL | BW | | | § | |
| | | 96 | 95 | 96 | 92 | 93 | 91 | 92 | 93 | 96 | 90 | 90 | 95 | | | | |
| <i>Cladonia furcata s.l.</i> | | * | * | * | 2 | 2 | * | . | . | * | * | * | • | | | | |
| <i>Cladonia pyxidata s.l.</i> | | * | * | * | . | * | * | . | . | * | * | * | • | | | | |
| <i>Evernia prunastri</i> | | * | * | * | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | * | * | 3 | • | | | | |
| <i>Hypogymnia physodes</i> | | * | * | * | . | * | 3 | . | . | * | * | * | • | | | | |
| <i>Melanelia elegantula</i> | | * | * | G | 3 | | 1 | . | 0 | * | * | * | • | | | § | |
| <i>Melanelia exasperatula</i> | | * | * | 3 | . | 1 | 1 | 3 | 3 | * | * | * | • | | | § | |
| <i>Melanelia glabratula</i> | | * | * | * | . | 2 | G | . | 3 | * | * | * | • | | | § | |
| <i>Parmelia saxatilis</i> | | * | * | V | . | 2 | 2 | . | . | * | * | 3 | • | | | § | |
| <i>Parmelia sulcata</i> | | * | * | * | . | 3 | 1 | . | . | * | * | * | • | | | § | |
| <i>Peltigera praetextata</i> | | 3 | 3 | 2 | 3 | | | . | 3 | * | * | 3 | • | | | | |
| <i>Peltigera rufescens</i> | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | . | . | 3 | * | 3 | • | | | | |
| <i>Physcia adscendens</i> | | * | V | * | . | 4 | | . | . | * | * | * | • | | | | |
| <i>Physcia tenella s.l.</i> | | * | * | * | . | * | 2 | . | . | * | * | * | • | | | | |
| <i>Pleurosticta acetabulum</i> | | 3 | V | 3 | 3 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | § | |
| <i>Ramalina farinacea</i> | | 3 | 3 | 3 | 2 | * | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | • | | | § | |
| <i>Usnea filipendula</i> | | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | § | |
| <i>Xanthoria parietina</i> | | * | * | * | . | * | G | 3 | 3 | 3 | * | 3 | • | | | | |